



Wilhelmina Kinderziekenhuis

Zorg na lipsluiting

Schisiscentrum Utrecht

Zorg na lipsluiting

Bij uw kind is de lip gesloten. In deze folder geven wij u informatie over de zorg na de operatie.

Hoe lang moet mijn kind in het ziekenhuis blijven na de operatie?

Het verblijf in het ziekenhuis is gemiddeld 2 tot 3 dagen. Kinderen bij wie alleen de lip is gesloten verblijven meestal korter in het ziekenhuis dan kinderen bij wie tegelijkertijd een stukje van het harde gehemelte is gesloten. Uw kind mag naar huis als het voldoende is opgeknapt en de voeding weer redelijk normaal verloopt. De beslissing over het ontslag wordt door de kinderarts in samenspraak met de plastisch chirurg genomen.

Wat mag mijn kind drinken na de operatie?

Kinderen bij wie alleen de lip is gesloten kunnen meestal vrij snel na de operatie de voeding krijgen die zij voor de operatie ook kregen. Kinderen bij wie tegelijkertijd een stukje van het harde (voorste) gehemelte is gesloten mogen op de dag van de operatie alleen wat water of suikerwater drinken. De eerste dag na de operatie mogen de kinderen weer gewoon melk drinken.

Wanneer mag ik weer borstvoeding geven?

Indien u borstvoeding geeft kunt u daar na het sluiten van de lip vrij snel weer mee beginnen. Kinderen die een lip-, kaak- en gehemeltespleet hebben, kunnen in de meeste gevallen geen borstvoeding krijgen en zullen dat na deze operatie ook nog niet kunnen.

Hoe weet ik of mijn kind genoeg eet en drinkt?

De eerste dag(en) in het ziekenhuis krijgt uw kind een infuus. Op deze manier krijgt uw kind voldoende vocht en voedingsstoffen binnen. U kunt uw kind stimuleren met de voeding, maar forceer het niet. Het duurt vaak een dag of twee totdat de voeding op gang komt. Als u thuis bent, en uw kind heeft genoeg natte luiers, dan krijgt het voldoende vocht binnen.

Mag mijn kind een fopspeen direct na de operatie?

Uw kind mag een fopspeen na de operatie. Bij kinderen bij wie ook het voorste gedeelte van het harde gehemelte is gesloten, kan de wond nog gevoelig zijn en zal het zuigen derhalve pijnlijk kunnen zijn.

Mag mijn kind met zijn vingers in zijn mond komen na de operatie?

De ervaring leert dat kinderen niet snel hun vingers in hun mond steken als dat nog pijnlijk is. Meestal 'leggen' ze hun duim in hun mond of tegen de lippen om rustig te worden. Dit kan geen kwaad.

Mag mijn kind huilen na de operatie?

Ja. De lip kan niet openscheuren.

Heeft mijn kind pijn van de operatie?

Kinderen bij wie alleen de lip is gesloten hebben meestal niet veel pijn. Kinderen met een lip-, kaak-, en gehemeltespleet bij wie tijdens de lipsluiting ook het voorste deel van het gehemelte is gesloten, kunnen wel pijn hebben. Er is een wondje in het gehemelte dat binnen twee weken geneest. Het operatiegebied en dit wondje kunnen gevoelig zijn. Kinderen krijgen soms na de operatie voor korte tijd morfine tegen de pijn. Meestal kan vrij snel worden overgegaan op Paracetamol of eventueel een sterker medicijn zoals Diclofenac.

Wat voor pijnmedicatie mag ik thuis geven?

Meestal is Paracetamol (zetspil of siroop) voldoende, maar soms moet een sterker medicijn worden gegeven zoals Diclofenac. Geef uw kind geen aspirine (bijvoorbeeld Sinaspril). Dit werkt bloedverdunnend. De dosering van de medicatie is afhankelijk van het gewicht van uw kind. Geef de medicatie ongeveer 30 minuten voor de voeding. Het is meestal niet langer nodig dan 5 tot 7 dagen.

Kan er bloed uit de mond komen na de operatie?

Na de operatie kan er bloed uit de neus en mond komen. Dit duurt meestal een dag of twee.

Kan mijn kind misselijk zijn na de operatie?

Soms kunnen de wonden wat nabloeden. Het kan gebeuren dat uw kind dit bloed inslikt. Uw kind kan hier misselijk van worden en soms moet het braken. Dit is meestal alleen de eerste 24 uur na de operatie het geval. Zo nodig krijgt uw kind iets tegen de misselijkheid.

Kan mijn kind meer hongerig zijn na de operatie?

Naast de gevoeligheid van de operatie moet uw kind er ook aan wennen dat de lip gesloten is. Uw kind kan hierdoor de eerste nachten na de operatie wat minder goed slapen. Tevens kan het meer afhankelijk zijn van de ouders. Dit gaat meestal snel weer over.

Als ik in de mond kijk wat zie ik dan?

Bij kinderen bij wie het voorste gedeelte van het gehemelte is gesloten kunnen er tijdens het huilen of gapen oplosbare hechtingen zichtbaar zijn. Er kan in het midden een "wondje" zijn. Deze wondjes zijn donker van kleur. Binnen een tot twee weken zijn de wondjes genezen.

Moeten de hechtingen van de wond verwijderd worden?

Nee. Wij gebruiken oplosbare hechtingen of wondlijm.

Indien er een pleister op de wond zit moet u deze 7 dagen laten zitten.

Mag ik de wond masseren?

Vanaf 3 dagen na de operatie mag u het litteken van de lip voorzichtig gaan masseren met vaseline (lotion). Smeer 5 tot 6 dagen lang de wond in (3 dagen na de operatie mee beginnen). Uw kind kan het als onprettig ervaren maar de indruk bestaat dat het litteken hierdoor sneller uitrijpt. U hoeft niet meer dan 1 tot 2 keer per dag 1 tot 2 minuten te masseren. Het is niet nodig dit langer dan drie maanden te doen.

Mag mijn kind in bad na de operatie?

Uw kind mag wel in bad maar de wond mag de eerste week na de operatie niet nat worden. Daarna mogen alle pleisters van de wond en mag de wond nat worden.

Wanneer moet mijn kind terugkomen na de operatie?

U krijgt bij ontslag uit het ziekenhuis een afspraak mee voor controle, ongeveer 4-6 weken na de operatie.

Neem contact met ons op indien:

- De voeding van uw kind niet goed verloopt en u zich zorgen maakt over de hoeveelheid vocht en/of voeding die uw kind inneemt.
- Uw kind boven de 38,5 °C koorts heeft.
- U zich zorgen maakt over het welbevinden van uw kind.

Wie kan ik bellen als er problemen zijn na de operatie?

Wij verzoeken u in eerste instantie de afdeling waar uw kind lag na de operatie te bellen. Meestal kunnen zij uw vragen beantwoorden.

Contact en afspraak maken

Uw vragen kunt u stellen aan het schisisteam.

We zijn bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag van 9.00 - 12.00 uur.

Telefoonnummer: 088 75 535 94

E-mail: schisiskinderen@umcutrecht.nl

Spoedtelefoonnummer

Voor dringende zaken kunt u bellen van maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 16.30 uur, telefoonnummer: 088 75 540 70.

's Avonds en in het weekend: u kunt dan bellen naar het algemene telefoonnummer: 088 75 555 55. Vraagt u in dat geval naar de dienstdoende arts-assistent plastische chirurgie.

Divisie Heelkundige Specialismen

Schisiscentrum Utrecht

Wilhelmina Kinderziekenhuis, Lundlaan 6, Postbus 85500, 3508 GA Utrecht

Tel 088 75 555 55

www.hetwkz.nl

www.hetwkz-kind.nl

© 2016, UMC Utrecht



Universitair Medisch Centrum Utrecht

Bezoekadres:
Lundlaan 6
3584 EA UTRECHT

Postadres:
Postbus 85090
3508 AB UTRECHT

www.hetwkz.nl
www.hetwkz-kind.nl
T. +31 (0)88 75 555 55